



PLASTOVÉ OKNÁ



HOME
PRODUKTY PRE DOMÁCNOSŤ



KOMPLEXNÁ PONUKA

Firma KRISPOL Vám ponúka úplnú slobodu vo výbere farieb pre každý výrobok, ktorý nájdete v jej ponuke. Okná si môžete farebne zladit' s vonkajšími roletami, garážovou bránou alebo vchodovými dverami.

Vďaka bohatej ponuke farebných odtieňov si dokážete prispôbiť všetky výrobky k potrebám a celkovému vzhľadu Vašej stavby.

Slobodný výber farebných odtieňov sa vzťahuje na produkty z rady HOME: garážové brány, okná, rolety a vchodové dvere.

Sme tu, aby sme realizovali originálne a kreatívne nápady našich klientov.

ESTETIKA A FAREBNÁ PESTROŠŤ

Obrovská paleta farebných možností a vzorov nám dovoľuje upraviť všetky naše výrobky podľa Vašej chuti.

ŠIROKÁ PONUKA POVRCHOVÝCH FÓLIÍ

S cieľom držať krok s aktuálnymi trendmi, naša spoločnosť uviedla na trh nové povrchové fólie s odtieňmi, ako sú napríklad carbon, sivý céder, opálená borovica, či antracit.

V ponuke povrchových fólií nájdete niekoľko desiatok ďalších vzorov, ktoré sú dostupné pre všetky výrobky z produktovej rady HOME.

VIACERÉ MOŽNOSTI KONEČNEJ ÚPRAVY

Povrchová fólia môže byť jednostranná, obojstranná alebo vo verzii bikolor (čiže dve odlišné odtiene povrchovej fólie: zvnútra a zvonku).

ESTETICKÝ TENKÝ ZVAR

S využitím najnovšej technologickej úpravy rohových spojov medzi jednotlivými profilmi sa nám podarilo dosiahnuť výnimočný vzhľad a kvalitu povrchovej úpravy

FAREBNÉ PODLOŽKY

V systéme FEN 76 5S Vám ponúkame možnosť vybrať si podložky v niektorom z odtieňov palety RAL.

Inšpirovať sa môžete na stránke:

galeria.krispol.pl





TEPLO V EXKLUZÍVNEJ PODOBE

FEN 92

Okná FEN 92 sú vynikajúcou investíciou pre Váš domov - zaručujú, že na jeho údržbu v budúcnosti budete vynakladať iba minimálne náklady. Profil tohto okna má vynikajúci koeficient prestupu tepla, ktorý dokonale spĺňa náročné požiadavky pasívnych budov a nenájdete ho v iných systémoch okien. Jemné tvary profilov v sebe skrývajú najnovšie technologické riešenia z odvetvia výroby okien. Je vysoko odolný voči vonkajším poveternostným vplyvom a preto okná si zachovávajú svoj pôvodný, nový vzhľad po dlhé obdobia. Možnosť vybrať si doplnkové príslušenstvo, vyhotoviť okná s netypickými tvarmi a s konečnou povrchovou úpravou vo verzii Bikolor zaručujú, že naše okná budú ladiť s vnútorným i vonkajším vzhľadom Vášho domu.

PRESTÍŽ A ÚSPORA ENERGIÍ

Snívate o dome s minimálnou spotrebou energií? Okná FEN 92 spĺňajú prísne požiadavky pasívnych domov.
($U_w = 0,76 \text{ W/(m}^2\text{K)}$)

68% teplejšie

Použitím vysokokvalitných profilov z PVC so stavebnou hĺbkou 92 mm a 6 komorami, zaručujú vysoko účinnú tepelnú a akustickú izoláciu a vyššiu konštrukčnú pevnosť.

Oteplená 5-komorová podparapetná lišta zvyšuje izolačné vlastnosti, izoluje miesto medzi vnútornou a vonkajšou parapetnou doskou a uľahčuje montáž okna.

ENERGETICKY ÚSPORNÉ ZASKLENIE

Energeticky úsporné zasklenie umožňuje dosiahnuť najlepšie termoizolačné vlastnosti, ktoré ponúka súčasný trh.

BEZPEČNOSŤ V ŠTANDARDNÝCH ZOSTAVÁCH

Sklopné bezpečnostné uzatváracie protiplechy, ktoré sú inštalované nie len na profile, ale aj na jeho oceľovej výstuži, zvyšujú ochranné vlastnosti okna.

DOKONALÁ OCHRANA

Ako jedne z mála výrobcov na súčasnom trhu používame kovanie s takzvanými bezpečnostnými „hríbovými čapmi“ po celom obvode okna. Excentrické valčeky („hríbové čapy“) zaisťujú okno tak, že sa zasunú do uzatváracích protiplechov na ráme okna

VÝSTUŽE

Oceľové výstuže profilov, s povrchovou úpravou proti korózii a s hrúbkou od 1,5 do 2 mm zaručujú, že aj najväčšie konštrukcie si zachovávajú svoje pôvodné statické vlastnosti po celú dobu používania okna.

NEKOMPROMISNÝ ESTETICKÝ VZHĽAD

Podľa nášho presvedčenia, okná by mali byť dokonale zladené s vonkajším vzhľadom danej budovy a ostatnými výplňami stavebných otvorov. Svoju ponuku chceme prispôsobiť aktuálnym trendom v stavebníctve, preto si môžete vybrať ľubovoľnú povrchovú úpravu z našej ponuky syntetických fólií.

BIKOLOR

Pri verzii Bikolor sa môžete rozhodnúť pre použitie dvoch syntetických fólií naraz, čím prispôbite okno k vonkajšej fasáde, ale aj k vnútrajšku Vášho domu.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

S myšlienkou uľahčiť starostlivosť o okná, vybavili sme ich tesnením vo farbe základného profilu, ktoré zabraňuje prenikaniu prachu cez štrbinu okenného rámu.

PRESNÉ ZHOTOVENIE

Používame technológiu, ktorá je všeobecne známa pod pojmom „tenký zvar“. Vďaka tejto technológii je miesto zvaru takmer neviditeľné a okná tak získavajú výnimočný estetický vzhľad.



OKNÁ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH DOMOV

FEN 85

Okná FEN 85 sú zhotovené z profilov so stavebnou hĺbkou 85 mm a z energeticky úsporných sklenených výplní, vrátane s teplého dištančného rámika. Sú vybavené posilneným, tesniacim systémom s dodatočným, stredovým tesnením okenného krídla.

Vďaka profilom so šiestimi komorami a so starostlivo zvolenou šírkou sa nám podarilo dosiahnuť optimálnu tepelnú izoláciu. Okná FEN 85 preto spĺňajú všetky požiadavky na to, aby mohli byť inštalované aj v pasívnych domoch.



↳ **NAJNOVŠÍ SYSTÉM PASÍVNYCH OKIEN**

SFEN 85 sú vybavené posilneným tesniacim systémom. Tento systém pozostáva zo stredového tesnenia, ktoré je umiestnené priamo v profile okenného krídla a opiera sa o špeciálnu plochu na okennom ráme.

15%

 lepšie akustické vlastnosti

Vďaka vysokokvalitným profilom z PVC so 6-mi komorami a veľkou stavebnou hĺbkou, sa nám podarilo dosiahnuť účinnejšiu tepelnú a akustickú izoláciu a vyššiu pevnosť celej konštrukcie.

V oknách FEN 85 sú použité energeticky úsporné sklenené výplne s 3-sklenenými tabuľkami so šírkou do 48 mm. Minimálna hrúbka jednej sklenenej tabuľky je 4 mm. Teplý dištančný rámik, ktorý ponúkame v niekoľkých farebných odtieňoch, pozitívne vplyva na koeficient prestupu tepla a znižuje kondenzáciu vodnej pary.

PODPARAPETNÁ LIŠTA

5-komorová lišta slúži ako doplnkové tesnenie okna. Zároveň uľahčuje montáž parapetných dosiek.

🛡️ **BEZPEČNOSŤ V ŠTANDARDNEJ VÝBAVE**

Bezpečnostné „hríbové čapy“, bezpečnostné uzatváracie protiplechy a magnetické senzory sa starajú o účinnú ochranu proti vlámaniu. Kovania renomovanej značky Winkhaus poskytujú komfort, bezpečnosť a sú vysoko spoľahlivé.

VÝSTUŽE

Vďaka ocelevej výstuži s hrúbkou min. 1,5 mm a vďaka uzatvorenému oceľovému profilu v okennom ráme je celá konštrukcia pevnejšia a odolnejšia.

OPTIMÁLNA KONŠTRUKCIA

V oknách FEN 85 sú použité vysokokvalitné PVC profily so stavebnou hĺbkou 85 mm. Pomocou dômyselne zvolenej šírky jednotlivých komôr 6-komorových profilov sa nám podarilo dosiahnuť optimálnu tepelnú izoláciu.

🌸 **NEKOMPROMISNÝ ESTETICKÝ VZHĽAD**

Podľa nášho presvedčenia, okná by mali byť dokonale zladené s vonkajším vzhľadom danej budovy a s ostatnými výplňami stavebných otvorov. Svoju ponuku vieme prispôbiť aktuálnym trendom v stavebníctve, preto si môžete vybrať ľubovoľnú povrchovú úpravu z našej ponuky syntetických fólií.

BIKOLOR

Pri verzii Bikolor vieme prispôbiť okno k vonkajšej fasáde, ale aj k vnútrajšku Vášho domu. V tejto verzii sa používajú dve odlišné povrchové fólie alebo farebné odtiene.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Starostlivosť o okná FEN 85 je oveľa jednoduchšia, a to najmä vďaka ich špeciálnemu tesneniu. Gumená výplň medzery, ktorá je farebne zladená s oknom, zabraňuje prenikaniu prachu do štrbiny v okennom ráme.

PONÚKANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Bohatý výber príslušenstva umožňuje prispôbiť okná individuálnym potrebám každého užívateľa. Nastaviteľné vetracie otvory, dekoračné lišty a kryty na odvodňovacie otvory, či závesy, si môžete objednať v rovnakom farebnom prevedení v akom sú zhotovené okná.



OKNÁ S POCITOM PRIESTRANSTVA



FEN 76 5R



FEN 76 5S

Systém okien FEN 76 sa vyznačuje výnimočne nízkym súčiniteľom prestupu tepla. Vďaka tejto vlastnosti vyhovuje požiadavkám energeticky úsporných domov. Elegantný profil (zaoblený pri verzii 5R alebo rovný pri verzii 5S) dokonale vynikne pri ľubovoľnom farebnom prevedení. V našej ponuke nájdete pestrú paletu zaujímavých fólií, hliníkové podložky na profiloch a vyše 200 farebných odtieňov palety RAL. Zaoberáme sa aj výrobou okien s netypickými tvarmi (vrátane okien so zaoblenými tvarmi) a výrobou sklopno alebo zdvížno-posuvných terasových dverí.



TEPLO DOMOVA

Naše okná sú zhotovené z tých najkvalitnejších materiálov a pri ich zhotovení dbáme na každý detail. Model FEN 76 má taký súčiniteľ prestupu tepla, ktorý je vlastný pre energeticky úsporné okná.

PODPARAPETNÁ LIŠŤA

5-komorová lišta je prídavným tesnením celého okna, ktorá zároveň uľahčuje montáž parapetných dosiek.

estetický vzhľad

Okná by mali spĺňať nie len funkčné vlastnosti, ale mali by byť dokonale zladené s vonkajším vzhľadom danej budovy a ostatnými výplňami stavebných otvorov. Naša ponuka uspokojí aj tie najnáročnejšie potreby a očakávania. Môžete si vybrať z viac ako 200 farebných odtieňov podľa palety RAL a z viacerých typov povrchových fólií.

ÚPLNÁ OCHRANA

Excentrické valčeky, ktoré sú známe aj pod názvom „hríbové čapy“, zaisťujú okno tak, že sa zasunú do uzatváracích protiplechov osadených na ráme okna. Ako jeden z mála výrobcov na súčasnom trhu, ponúkame kovania s bezpečnostnými „hríbovými čapmi“ po celom obvode okna.

BEZPEČNOSŤ V ŠTANDARDNEJ VÝBAVE

Všetky sklopné uzatváracie protiplechy, ktoré používame v našich oknách, plnia bezpečnostnú funkciu. Protiplechy sú pripravené nie len k samotnému profilu, ale aj k jeho oceľovej výstuži.

PEVNÁ KONŠTRUKCIA

Vysokokvalitné profily z PVC s niekoľkými komorami a veľká stavebná hĺbka zaručujú účinnú tepelnú a akustickú izoláciu a vysokú pevnosť konštrukcie.

VÝSTUŽE

Vďaka oceľovej výstuži s hrúbkou min. 1,5 mm a uzatvorenému oceľovému profilu v okennom ráme je celá konštrukcia pevnejšia a odolnejšia.

NEKOMPROMISNÝ ESTETICKÝ VZHĽAD

BIKOLOR

Ide o použitie dvoch rôznych povrchových fólií alebo dvoch odlišných farebných odtieňov súčasne. Pri tejto variante si dokážete prispôbiť okno k vonkajšej fasáde a zároveň aj k vnútrajšku Vášho domu.

DVA TVARY OKENNÉHO KRÍDLA

V rámci systému FEN 76 ponúkame na výber tieto tvary okenných krídel: rovný 5S a zaoblený 5R.

FAREBNÉ PODLOŽKY

V ponuke sú aj farebné podložky vo farbách RAL (FEN 76 S, z vonkajšej strany).

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Systém FEN 76 sme vybavili špeciálnym tesnením vo farbe základného profilu, ktoré zabraňuje prenikaniu prachu cez štrbinu okenného rámu.



BÝVANIE V TEPLE DOMOVA

FEN 70

Elegantné a veľmi odolné okná FEN 70 s dvojitým tesnením znamenajú vyšší komfort bývania pre celú rodinu. Vysokokvalitný profil a sklenené výplne majú vynikajúci koeficient tepelnej a zvukovej izolácie v danej kategórii okien. To sa odzrkadľuje hlavne na nižších nákladoch za vykurovanie v domácnosti a výrazné zníženie hlučnosti prichádzajúcej zvonku. Vďaka funkčným doplnkom sme schopní okná jednoducho prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníka. Okná FEN 70 sú dostupné v jednotných farbách (niekoľko desiatok atraktívnych fólií) alebo s odlišnou povrchovou fóliou z vonkajšej strany, čím sa zvýraznia dokonalé tvary profilu.



TEPLO VÁŠHO DOMOVA

V našej ponuke nájdete sklenené výplne s vynikajúcim súčiniteľom prestupu tepla.

V prípade okien FEN 70 ide o sklenené výplne s 2- alebo 3-sklenenými tabuľkami s hrúbkou do 36 mm.

PODPARAPETNÁ LIŠTA

5-komorová lišta je prídavným tesnením celého okna, ktorá zároveň uľahčuje montáž parapetných dosiek.

elegancia

Viac komorová konštrukcia, veľká stavebná hĺbka a vysoká kvalita profilov z PVC zaručujú účinnú tepelnú a akustickú izoláciu a vysokú pevnosť konštrukcie.

BEZPEČNOSŤ V ŠTANDARDNEJ VÝBAVE

Použitie sklopné uzatváracie protiplechy plnia bezpečnostnú funkciu. Ako jedne z mála výrobcov na súčasnom trhu používame kovanie s takzvanými bezpečnostnými „hríbovými čapmi“ po celom obvode okna.

KEĎ DÔLEŽITÝ JE VZHĽAD

Modely okien FEN 70 sú dostupné v atypických tvaroch, ako sú oblúky alebo trojuholníky - sú prispôbené Vášmu vkusu a individuálnemu štýlu. Rozhodnúť sa môžete pre okná v jednotných farbách alebo s povrchovou fóliou iba z vonkajšej strany.

PRESNÉ ZHOTOVENIE

Používame technológiu, ktorá je všeobecne známa pod pojmom „tenký zvar“. Vďaka tejto technológii je miesto zvaru takmer neviditeľné a okná tak získavajú výnimočný estetický vzhľad.



DOPRAJTE SI KOMFORT

Veľké balkónové okno s výhľadom na celú záhradu je snom mnohých ľudí, ktorí plánujú stavať svoj vlastný dom. Presklená plocha, siahajúca od podlahy až po strop, dovoľuje slnečným lúčom, aby prenikali do vnútorných priestorov, ktoré sa stanú priestranejšími, a Váš dom tak nadobudne elegantnejší a modernejší vzhľad.

Maximálne rozmery terasových okien závisia okrem iného aj od spôsobu otvárania okenných krídel. Najvhodnejšie sú sklopno-posuvné PSK alebo zdvížno-posuvné HST okenné systémy.

Moderné terasové okná majú vynikajúce termoizolačné vlastnosti. Pri oknách PSK a HST sa dajú použiť energeticky úsporné sklenené výplne s 3-sklenenými tabuľkami.

SYSTÉM PSK

PEVNÁ KONŠTRUKCIA

Systém PSK umožňuje zhotoviť okná so šírkou viac ako 3 m, s celkovou plochou do 8 m².

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Pri systéme PSK sa okno otvára tak, že ho najprv sklopíme a odsunieme od prahu, a následne ho presunieme po vodiacej lište, ktorá je umiestnená v dolnej časti okenného rámu. Takého riešenie zaručuje plynulé a tiché presúvanie aj tých najväčších okien. Okenné krídlo v systéme PSK môžete nechať aj v sklopenej polohe rovnako, ako pri tradičných oknách. Obsluha týchto okien je veľmi jednoduchá, aj napriek ich veľkým rozmerom a hmotnosti.

PRAKTICKÉ RIEŠENIA

Konštrukciu okna je možné vybaviť poloautomatickým kovaním, ktoré nám pomáhajú otvárať a zatvárať okno.

Okenný prah v systéme PSK nie je vyšší než 7 cm. Vďaka posuvnému systému máte voľný prístup k priestoru pred oknom.



SYSTÉM HST

PEVNÁ KONŠTRUKCIA

Maximálna šírka okenného rámu v systéme HST je viac ako 6 m a celková plocha okna môže mať až 14 m².

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Pri otváraní okna HST presúvame pohyblivé okenné krídlo za krídlo, ktoré je osadené napevno. Obsluha okna si nevyžaduje použitie väčšej sily, pretože okenné krídlo sa presúva pomocou koliesok po lište, ktorá je osadená v podlahe. Sklopnú polohu okna HST získate tak, že okno umiestnite na ľubovoľné miesto a potom ho uvoľníte pomocou kľučky.

PRAKTICKÉ RIEŠENIA

Okno je možné vybaviť pohonom s funkciou otvárania a zatvárania pomocou diaľkového ovládania, alebo s možnosťou nastaviť si program vetrania. Je to veľmi pohodlné a praktické riešenie.

Významnou prednosťou systému HST je veľmi nízky (3 mm) prah, ktorý je zarovnaný s podlahou. Vďaka tomu budete môcť prejsť do Vašej záhrady bez žiadnych prekážok, napr. s kočiarom.

ZÍSKAJTE PRIESTOR

Prednosťou oboch systémov je úspora plochy. Priestor pred oknom tak môžete využiť ľubovoľne - čo je oveľa výhodnejšie, než pri tradičných balkónových oknách, ktoré sa otvárajú do priestoru.

Sklopné alebo zdvížno-posuvné okná sú stabilnejšie než otváracie okná, lebo po ich otvorení, veľké okenné krídla nevisia na závesoch, ale sú podopierané po celej ich šírke.

Okná v systémoch HST a PSK sú najvhodnejším riešením pre terasy. Dotvárajú aj elegantný a moderný vzhľad domu.

KOMPLEXNÉ RIEŠENIA

VIAC MOŽNOSTÍ

Pri výbere okien sa v prvom rade sústreďujeme na systém profilov a optimálne parametre tepelnej izolácie. Do úvahy by sme však mali zobrať aj doplnky a typy kovaní, ktoré sú inštalované v okennom krídle a ráme. Nami navrhované riešenia zvyšujú užívateľský komfort a estetický vzhľad okien. Preto je vhodné zvážiť také riešenie, ktoré vylepší každodenné používanie okien a prispeje k pohodliu Vášho bývania. Okrem iného ponúkame aj rôzne typy ventilácie (odsadenie okna, mikroventiláciu, nastavenie rôznych vetracích polôh), automatické ovládanie, protiprievanovú poistku (zabezpečenie okna pred nechceným zatvorením v dôsledku prievanu), či brzdu osadenú v kľučke (umožňuje zastaviť okenné krídlo v ľubovoľnej polohe po jeho otvorení).

KOVANIE S FUNKCIOU ODSADENIA OKNA

Funkcia spočíva v rovnomernom odsadení okenného krídla od okenného rámu o približne 6 mm po celom jeho obvode. Tým zabezpečíme tzv. štrbinové vetranie. V tejto polohe je ventilácia výnimočne energeticky úsporná, pričom je okno naďalej dostatočne zabezpečené proti vlámaniu. Pri vonkajšej teplote okolo 0°C a pri vnútornej teplote okolo 20°C sa pri tradičnom spôsobe vetrania po 10 minútach vnútorné prostredie ochladí o 2°C, pričom pri štrbinovom vetraní - je to iba o 0,5°C. Okno s takým kovaním sa dá otvoriť alebo sklopiť.

MIKROVENTILÁCIA

Jedna zo základných funkcií kovania. Spočíva v miernom otvorení okna presunutím kľučky okenného krídla do polohy smerom nahor a vpravo pod uhlom 45 stupňov. V spojení so štandardným otvorením okna tak získame dve polohy vetrania, bez toho aby sme museli okno úplne otvárať.

SKRYTÉ ZÁVESY

Pretože kovania sú ukryté, nie je ich vôbec vidno – ani z vnútorných priestorov. Okno tak získava úhľadnejší a elegantnejší vzhľad.

NASTAVENIE VETRACÍCH POLÔH

Pohodlná funkcia, ktorá umožňuje nastaviť niekoľko vetracích polôh okna – od minimálneho odstupe až po sklopenie okna. Dokážete si tak nastaviť intenzitu vetrania podľa individuálnych potrieb a vonkajšej teploty.




MADIELKO BALKÓNOVÝCH DVERÍ

Vám pomocou špeciálnej rukoväte umožní zatvoriť balkónové dvere z vonkajšej strany, bez toho, aby ste použili kľučku. Ďalšou výhodou tohto riešenia je zabezpečenie dverí pred ich otvorením počas vetra.



AUTOMATICKÉ OVLÁDANIE

Vďaka automatickému ovládaniu môžete okná otvárať na diaľku alebo si môžete nastaviť vlastný program vetrania. Diaľkové ovládanie je ideálnym riešením pre okná s ťažkým prístupom, pre staršie osoby alebo pre osoby so zdravotným postihnutím. Tento systém Vám umožní nastaviť si vlastné programy vetrania.



BEZPEČNOSŤ V ŠTANDARDNEJ VÝBAVE

TRIEDY ODOLNOSTI VOČI VLÁMANIU

Kovania môžu byť certifikované v niektorej z tried odolnosti voči vlámaniu. Certifikované kovania sa čoraz častejšie stávajú podmienkou pre poistenie domácnosti a majetku.

Certifikované kovania sa líšia od bežných kovaní:

- väčším počtom uzatváracích bezpečnostných protiplechov v určitých rozstupoch,
 - špeciálnou vložkou proti prevrtaniu, ktorá je osadená v púzdre zasúvacieho zariadenia (v časti kovania, na ktorý sa neskôr umiestni kľučka).
- Vložka bráni manipulácii s kľučkou a chráni ju pred prevrtaním zvonku, použitím špeciálnej kľučky na kľúč.

Pre označenie kovaní triedou WK1 alebo RC1N je potrebné, aby kovanie, v závislosti od rozmeru okna, bolo vybavené dvomi, tromi alebo štyrmi zabezpečenými bodmi proti vysadeniu.

V prípade tried WK2, RC2 alebo RC2N musia byť všetky uzatváracie protiplechy bezpečnostné a ich počet a spôsob rozmiestnenia musia byť určené presne, v závislosti od rozmerov okenného krídla.



DVOJFUNKČNÝ KOMPONENT

Spája v sebe dve funkcie:

- blokuje chybné nastavenie kľučky tak, že neumožní sklopenie okna, ak je v otvorenej polohe
- zdvihne okenné krídlo (pre ľahšie zatvorenie okna).



VIACFUNKČNÝ KOMPONENT

Spája funkcie dvojfunkčného komponentu a funkciu madielka balkónových dverí.

BEZPEČNOSTNÉ HRÍBOVÉ ČAPY A BEZPEČNOSTNÝ UZATVÁRACÍ PROTIPLECH

Bezpečnostné hríbové čapy sú špeciálne navrhnuté, osemuholníkové excentrické valčeky, ktoré sú súčasťou kovania a nachádzajú sa po celom obvode okenného krídla. Svoju funkciu plnia spolu s uzatváracím protiplechmi po obvode okenného rámu. Vzájomným pôsobením udržiavajú okenné krídlo v zatvorenej polohe, tlačia ho smerom k okennému rámu a udržiavajú ho v zablokovanej polohe. Uzatváracie protiplechy sú dostupné v bežnej alebo bezpečnostnej verzii.

Miesto spojenia bezpečnostného uzatváracieho protiplechu a bezpečnostných hríbových čapov nazývame zabezpečený bod proti vysadeniu, čo je úplné zabezpečenie zatvoreného okna.



MAGNETICKÝ KONTAKTOVÝ SNÍMAČ

Je indikátor otvoreného okna, ktorý môže byť súčasťou bezpečnostného systému. Je účinným a zároveň nenápadným bezpečnostným prvkom, ktorý chráni domácnosť pred „nepozvanými hosťami“. Najnovšie magnetické snímače sú už súčasťou obvodového kovania, vďaka čomu dokážu signalizovať každý pohyb kovania, napr. otočenie kľučky. Môžu plniť aj iné užitočné funkcie – napr. vypnúť ohrievanie pri odchylení alebo potvorení okna.



KĽUČKA SECUSTIC

Každým otočením kľučky sa blokovačie valčeky s veľkou presnosťou posunú do ďalšej polohy na obvode plášťa. Posunutie valčekov je sprevádzané typickým kliknutím, ktoré potvrdzuje, že zabezpečovacia funkcia bola aktivovaná. Patentom chránený, blokovačieho systému zabráňuje manipulácii s kľučkou Secustik a nedovoľuje, aby sa okno dalo otvoriť z vonkajšej strany, čím je domácnosť chránená pred vlámaním.



DETSKÁ SADA S FUNKCIOU TILT-FIRST

Sada je vybavená bezpečnostným systémom so špeciálnou kľučkou, ktorá pracuje na princípe opačného poradia otvárania okenného krídla: najprv sklopenie a potom otváranie. Po otočení kľučky o 90 stupňov, mechanická jednotka zablokuje okenné krídlo v sklopenej polohe a bráni jeho otvoreniu. Blokovačieho mechanizmu sa uvoľní a umožní otvoriť okno až po otočení kľučky v kľučke.



KOMPLEXNÉ RIEŠENIA PRE DOM

myslíme na všetko



MONTÁŽ

RÝCHLO A PROFESIONÁLNE

Vo výrobnom procese sa opierame o najnovšie technologické postupy, ktoré nám umožňujú realizovať kompletnú objednávku vo veľmi krátkom čase. Vďaka tomu sme schopní dodať a zabezpečiť inštaláciu všetkých



SERVIS

POD KONTROLOU

Pravidelné technické kontroly vykonávajú kvalifikovaní pracovníci Autorizovaných servisných centier spoločnosti KRISPOL. Ručíme za vysokú spoľahlivosť našich produktov a profesionálny prístup počas montáže a údržby zariadení, na tej najvyššej




ZÁRUKA

5 ROKOV

Na všetky produkty z rady HOME sa pri zachovaní pravidelnej údržby vzťahuje 5-ročná záručná lehota. Vďaka tomuto praktickému riešeniu budete mať pocit bezpečia počas dlhých rokov.



 www.krispol.pl

 www.facebook.com/KRISPOLpl

 www.youtube.com/KRISPOLvideos

Tento leták má výlučne informačný charakter a nepredstavuje ponuku v zmysle zákona z 23. apríla 1964 – Občiansky zákonník. Vyobrazené fotografie a nákresy výrobkov slúžia iba na ilustráciu a môžu sa líšiť od skutočnosti. Spoločnosť Krispol Sp. z o.o si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny v ponuke produktov. Odvolávanie sa na grafické znázornenie alebo opisy produktov s cieľom ich predaja je na vlastnú zodpovednosť subjektu, ktorý zabezpečuje ich predaj. Spoločnosť **Krispol Sp. z o.o.** nepreberá v tejto súvislosti žiadnu trestnú zodpovednosť.

Vytlačené dňa 15.08.2015 r.

Neváhajte a kontaktujte nás!